

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Территориальный отдел в г.Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе

г. Лобня
(место составления акта)

"11" марта 2015 г
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 165/01

По адресу/адресам: Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д.12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.Лобня,
Долгопрудный, Химки, Красногорском районе о проведении плановой
выездной проверки юридического лица № 24/01 от 11.02.2015 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 14 «Радуга»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

ИНН 5025031899 ОГРН 1115047016920

Дата и время проведения проверки:

"26" февраля 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00мин. Продолжительность 3 часа

"06" марта 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00мин. Продолжительность 4 часа

"11" марта 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 9 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: специалистами территориального отдела **Управления
Роспотребнадзора по Московской области** в г.Лобня, Долгопрудный, Химки,
Красногорском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Радуга» Перельгина Татьяна Николаевна (8-909-985-20-05) в 16 часов 11.02.2015г. ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Спиридонова Елена Николаевна-специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Лобня, Долгопрудный Химки и Красногорском районе.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой выездной проверки присутствовал: Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №14 «Радуга» Перельгина Татьяна Николаевна, медсестра Кузнецова Светлана Сергеевна, зам. по УВР Уланова Ольга Васильевна.

Эксперты: помощник сан.врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области» в городах Лобня, Долгопрудный Химки и Красногорском районе – Позднякова Раиса Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Радуга» расположено по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д.12, тел. 8-495-577-14-84.

Представлены документы:

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Радуга»;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 09.12.2011г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.12.2011г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 30.10.2012г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 19.04.2012г.;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность №50.99.20.000.М.000318.07.13 от 03.07.2013г.;
- Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-50-01-006197 от 29.01.2015г.;
- Технический паспорт здания от 14.12.2007г.;
- Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов № 18 от 10.01.2015г.;
- Договор на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов № 35123/Н от 23.01.2014г.;
- Договор на выполнение услуг по стирке белья № 49 от 01.01.2015г.;
- Договор на техническое обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации № 18/15-ТО от 01.01.2015г.;
- Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 552 от 01.01.2015г.;
- Договор горячего водоснабжения и теплоснабжения № 378 от 01.01.2015г.;
- Договор подряда на техническое обслуживание приточных и вытяжных систем вентиляции № 14/В от 01.01.2015г.;
- Договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции № 375 от 01.01.2015г.;
- Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников от 24.11.2014г.

Территория МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Радуга» имеет самостоятельный участок площадью 10411 кв.м. Участок огорожен металлическим забором по всему периметру.

Контейнерная площадка для сбора мусора находится на территории детского сада, установлены 2 мусорных контейнера, оборудованные плотно закрывающимися крышками, площадка имеет ограждение и твёрдое основание.

Территория озеленена деревьями и кустарниками. Имеет наружное уличное освещение.

На данный момент осуществляются строительные работы по пристройке к зданию детского сада. Расширение здания детского сада: 4 группы, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок. Также будет расширяться пищеблок. Пищеблок планируется к сдаче к 01.09.2015г., а остальные помещения к 2016 году.

Игровые площадки имеют веранды, оборудованы малыми игровыми формами. Теневые навесы оборудованы деревянными полами. **В связи с расширением детского сада, на данный момент функционируют 7 прогулочных площадок с верандами на 11 групп, дети гуляют по**

очереди, что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Здание кирпичное двухэтажное. Входы в здание оборудованы тамбурами. Сотрудников – 52 человека. Детей – 251 человек.

Основные помещения: 11 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-хозяйственные помещения.

Имеется собственная прачечная, состоящая из постирочной, оборудованной 2 стиральными машинами и гладильной комнаты с сушильным шкафом, здесь же хранится чистое бельё. В прачечной установлена ванна, с отбитой эмалью, ржавая, что является нарушением п. 5.1 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В спортивном зале имеется спортивное оборудование: мячи, кегли, обручи, маты и др. Имеются специально выделенные, промаркированные ёмкости для мытья и дезобработки спортивного инвентаря. При музыкальном зале имеется костюмерная. Костюмы стирают в прачечной детского сада.

На лестничных пролётах отслаивается и осыпается краска со стен и побелка с потолка, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Раздевалки при групповых оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды. Созданы условия для просушивания одежды и обуви с помощью системы отопления проведённой под шкафчиками для одежды.

В группах № 1 (младшая), № 3 (подготовительная) и № 8 (средняя) требуется косметический ремонт (покраска стен, потолков), имеются следы протечек, краска и побелка отслаиваются и осыпаются, что является нарушением п. 5.1 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В группе № 8 (средняя) после замены раковин для мытья рук, не заделан пол (на полу бетонное покрытие под раковинами), в сан.узле имеется отбитая плитка, плитка грязная, плохо проводится ежедневная и генеральная уборка, что является нарушением п. 5.1 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В групповых установлены столы и стулья для занятий и приёма пищи. Мебель имеет маркировку согласно росту-возрастным особенностям детей.

Буфетные в групповых оборудованы двугнёздными раковинами для мытья посуды, имеются инструкции по мытью посуды, игрушек. Установлены резервные водонагреватели. Двугнёздные раковины не оборудованы

душевыми насадками, что является нарушением п. 13.6 и п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В местах присоединения раковин к канализации нет воздушных разрывов, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. Используются индивидуальные полотенца. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, оборудованы кабинки. Для дезобработок используется Жавельон. Инструкции по применению дезсредств имеются.

Уборочный инвентарь в некоторых группах (№ 1, № 6, № 8, № 9) хранится без специальных шкафов, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В группе № 9 (старшая) Журнал учёта работы бактерицидной лампы, ведётся с нарушением, на момент проверки 26.02.2015г., уже заполнены графы работы лампы за 27.03.2015г. что является нарушением п. 18.1 и п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Естественное и искусственное освещение

Естественное и искусственное освещение основных и вспомогательных помещений обеспечено. Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами. Светопроемы оборудованы тюлем, в спальнях имеются плотные шторы. Согласно Протоколу измерений физических факторов (параметры освещённости) № 1310-3-15-6/д от 27.02.2015г. фактические значения соответствуют требуемым нормам.

Имеется дополнительное освещение над досками для занятий, кроме старшей группы, что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Имеется договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп. Перегоревшие лампы хранятся в металлическом ящике в помещении хозяйственного назначения.

Воздушно-тепловой режим

Воздушно-тепловой режим: система отопления центральная. На момент проверки температурный режим в группах не соответствует требованиям. Согласно Протоколу измерений физических факторов (параметры микроклимата) № 1309-3-15-6/д от 27.02.2015г., температурный режим превышен на 3-6 градусов, относительная

влажность ниже установленных норм на 15-20%, что является нарушением п. 8.7 и п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Все отопительные приборы имеют ограждения.

Системы водоснабжения (холодная и горячая вода) и канализования централизованные от городских сетей.

Система вентиляции: естественная – через оконные проёмы и двери, искусственная – приточно-вытяжная. Договор на техническое обслуживание приточных и вытяжных систем имеется, периодическая проверка вентиляционных каналов проводилась 11.10.2014г., предъявлен акт проверки эффективности работы вентиляционной системы.

В группе № 6 (младшая) вентиляционные решетки в санузле грязные, в пыли, что является нарушением п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Организация питания

Питание организовано ООО «Инициатива», 20-дневное примерное меню имеется. Пищеблок работает на сырье. Сотрудников пищеблока 4 человека.

Пищеблок имеет отдельный вход. Вход на пищеблок, где происходит разгрузка не оборудован навесом.

Пищеблок по набору помещений имеет: горячий цех, холодный цех, моечная столовой посуды, кладовые помещения для овощей и для сухих сыпучих продуктов, раздаточная.

Суточные пробы оставляются. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Установлен резервный водонагреватель.

Ведётся Бракеражный журнал готовой продукции. С-Витаминация проводится под контролем мед.работника, Журнал витаминизации ведётся.

В раздевалках групповых вывешивается меню, не содержащее информацию о выходе готовых блюд в граммах, что является нарушением п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Питьевой режим соблюдается в каждой группе, используется кипяченая вода, замена производится каждые 3 часа.

Организация медицинского обслуживания

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МБЛПУ «Лобненская центральная городская больница». Мед. работники Кузнецова Светлана Сергеевна и Лисенкова Светлана Юрьевна.

Медицинский блок расположен на 1-ом этаже, включает в себя изолятор, медицинский кабинет, процедурный кабинет. В изоляторе установлены

кровать и тумбочка. Между изолятором и медицинским кабинетом установлено смотровое стекло. Имеется бактерицидная лампа, журнал учета работы лампы ведётся.

Ведутся Журнал осмотра детей на педикулез, Журнал здоровья, Журнал инфекционных заболеваний.

Медицинские книжки представлены на всех сотрудников. Медицинский осмотр пройден в полном объёме, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2012г. № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Представлен заключительный акт прохождения периодического медицинского осмотра, согласованного в Роспотребнадзоре. Сотрудники до 35-летнего возраста привиты от кори. Против гриппа привито 15 сотрудников.

При проведении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

1. В связи с расширением детского сада, на данный момент функционируют 7 прогулочных площадок с верандами на 11 групп, дети гуляют по очереди, что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
2. В прачечной установлена ванна, с отбитой эмалью, ржавая, что является нарушением п. 5.1 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
3. На лестничных пролётах отслаивается и осыпается краска со стен и побелка с потолка, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
4. В группах № 1 (младшая), № 3 (подготовительная), № 8 (средняя) требуется косметический ремонт (покраска стен, потолков), имеются следы протечек, краска и побелка отслаиваются и осыпаются, что является нарушением п. 5.1 и п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

- содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
5. В группе № 8 (средняя) после замены раковин для мытья рук, не заделан пол (на полу бетонное покрытие под раковинами), в сан.узле имеется отбитая плитка, плитка грязная, плохо проводится ежедневная и генеральная уборка, что является нарушением п. 5.1 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 6. Двугнёздные раковины не оборудованы душевыми насадками, что является нарушением п. 13.6 и п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 7. В местах присоединения раковин к канализации нет воздушных разрывов, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 8. Уборочный инвентарь в некоторых группах (№ 1, № 6, № 8, № 9) хранится без специальных шкафов, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 9. В группе № 9 (старшая) Журнал учёта работы бактерицидной лампы, ведётся с нарушением, на момент проверки 26.02.2015г., уже заполнены графы работы лампы за 27.03.2015г. что является нарушением п. 18.1 и п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 10. Имеется дополнительное освещение над досками для занятий, кроме старшей группы, что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 11. На момент проверки температурный режим в группах не соответствует требованиям. Согласно Протоколу измерений физических факторов (параметры микроклимата) № 1309-3-15-6/д от 27.02.2015г., температурный режим превышен на 3-6 градусов, относительная влажность ниже установленных норм на 15-20%, что является нарушением п. 8.7 и п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
 12. В группе № 6 (младшая) вентиляционные решетки в санузле грязные, в пыли, что является нарушением п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

13. В раздевалках групповых вывешивается меню, не содержащее информацию о выходе готовых блюд в граммах, что является нарушением п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения № 24/01 от 11.02.2015 г.
- Копия уведомления о проверке от 11.02.2015г.
- предписание № 45/01 от 11 марта 2015 г.
- протокол об административных правонарушениях на должностное лицо Заведующую Перелыгину Татьяну Николаевну от 11.03.2015г.
- протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт



Спиридонова Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): " __11__ " марта 2015 г.

Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Радуга»



Перельгина Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)